






Lp	1		2		3		4		5	
Oznaczenie	D1		D1'		D2		D3		D4	
schemat										
Wymiar w świetle ościeżnicy w cm	Sz	120+85	120+48		120+48		120+65		120+48	
	Hz	210+62	210+48		210+108		210+27		210+108	
Wymiar w świetle otworu w cm	So	215	178		178		195		178	
	Ho	272	258		318		237		318	
Lewe - prawe	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Przyziemie	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-
Razem sztuk	1		1		1		1		1	
Rodzaj szklenia	szklenie przezielne EI 30		szklenie przezielne EI 30		szklenie przezielne		szklenie przezielne		szklenie przezielne	
Rodzaj drzwi / profili	aluminiowe EI 30		aluminiowe EI 30		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe	
Kolor profili/skrzydła	biały		w kolorze fasady RAL 1001		biały		w kolorze fasady RAL 1001		w kolorze fasady RAL 1001	
Uwagi:	ościeżnica systemowa w klasie EI30 z uszczelką ppoż. samozamykacz		ościeżnica systemowa w klasie EI30 z uszczelką ppoż. samozamykacz							

TREŚĆ:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI			SKALA:	1:100
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			BRANZA:	A
TEMAT:	ZABUDOWA TARASU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW "NIWA" w Kołobrzegu, ul. Zdrojowa/Norwida			DATA:	04.2010
INWESTOR:	FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82			Nr RYSUNKU	A16
PROJEKTOWAŁ:	BRANZA:	Nr UPRAWNIEN:	PODPIS:		
mgr inż. arch. ELIZA GOCZYŃSKA	A	21/ZPOIA/OKK/2007			
SPRAWDZIŁA:					
mgr inż. arch. SŁAWOMIR ZIENTARSKI	A	30/ZPOIA/2005			
PRACOWNIA PROJEKTOWO - BUDOWALANA "A-PLUS" ul. GRAFITOWA 5/5, 72-006 SZCZECIN - MIERZYN tel./fax.: 0-91-4869286, e-mail: pracownia@a-plus.szczecin.pl					a-plus