



NAWIERZCHNIOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA	
Z BIAŁĄ NAWIERZCHNIĄ BAZALTOWĄ	
np. Tegola GEMINI FC GR 4.5 kg/m ²	
PODKŁADOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA	
Z NAWIERZCHNIĄ PIASKOWĄ	
np. Tegola GEMINI FC 3mm	
POKRYCIE DACHOWE Z KOMPOZYTOWEJ DACHOWEJ	
PŁYTY WARSTWOWEJ	
Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ	
np. Kingspan KS 1000 XD Stal	28.8 cm
PUSTKA WENTYLACYJNA	
4.0 cm	
FOLIA DACHOWA WODOSZCZELNA ZBROJONA	
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 1500g/m ² /24h	
WEŁNA MINERALNA NA RUSZCIE	
16.0 cm	
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY	
2.5 cm	

PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA
Z WYPEŁNIENIEM
Z WEŁNY MINERALNEJ
np. Kingspan KS 1150 FR gr. 15.0 cm

FOLIA DACHOWA WODOSZCZELNA ZBROJONA
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 1500g/m²/24h
WEŁNA MINERALNA NA RUSZCIE 16.0 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 2.5 cm

GRES BARWIONY W MASIE NA KLEJU 2.0 cm
WYLEWKA BETONOWA 8.0 cm
STYROPIAN min. EPS 100 40.0 cm
FOLIA PCW
ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA 10.0 cm

siatka zabezpieczająca przed zatykaniem rynny
aluminiowe listwy maskujące systemowe np.: Ponzio
fragment nieprzezierny fasady (przestrzeń sufitu podwieszono na przewody elektryczne i wentylacji mechanicznej oraz oprawy oświetleniowe)
żaluzja np. selt Z90
ślusarka aluminiowa fasada słupowo-ryglowa systemowa np.: Ponzio NT 152
obróbka blacharska z blachy aluminiowej systemowej np.: Ponzio w kolorze fasady

UWAGA!
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY BUDYNKU
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ▭ WYBURZENIA

TREŚĆ:	PRZEKRÓJ i-i			SKALA:	1:50
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			BRANŻA:	A
TEMAT:	ZABUDOWA TARASU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW "NIWA" w Kołobrzegu, ul. Zdrojowa/Norwida działka nr 97/2, obręb 4			DATA:	04.2010
INWESTOR:	FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34			Nr RYSUNKU	A13
PROJEKTOWAŁ:	BRANŻA:	Nr UPRAWNIEŃ	PODPIS:		
mgr inż. arch. SŁAWOMIR ZIENTARSKI	A	30/ZPOIA/2005			
SPRAWDZIŁA:					
mgr inż. arch. ELIZA GOCZYŃSKA	A	21/ZPOIA/OKK/2007			

PRACOWNIA PROJEKTOWO - BUDOWALANA "A-PLUS"
ul. GRAFITOWA 5/5, 72-006 SZCZECIN - MIERZYN
tel./fax.: 0-91-4869286, e-mail: pracownia@a-plus.szczecin.pl

a-plus