

Załącznik 1B - Zestawienie zaoferowanych elementów budowlanych

Załącznik określa szczegóły pozwalające zweryfikować parametry zaoferowanych elementów budowlanych z wymaganiami postawionymi w dokumentacji projektowej

Szczegóły oferowanych elementów		Nazwa Producenta	Typ/ Model (Dane techniczne)
Zaferowane drzwi			
PIW	Drzwi wewnętrzne płycinowe		
	Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone		
	Drzwi stalowe EI 30 (archiwum, serwerownia)		
	Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone antywłamaniowe w klasie RC 2		
PT KRUS	Drzwi wewnętrzne płycinowe		
	Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone		
	Drzwi stalowe EI 30 (archiwum, serwerownia)		
	Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone antywłamaniowe w klasie RC 2		
Zaferowane okna			
PIW	Okna z profili aluminiowych		
	Okna z profili aluminiowych EI 60		
	Okna z profili aluminiowych EI 30		
	Okna z profili aluminiowych o podwyższonej odporności na włamanie z szybą P4A		
	Witryna wewnętrzna		
PT KRUS	Okna z profili aluminiowych		
	Okna z profili aluminiowych EI 60		
	Okna z profili aluminiowych EI 30		
	Okna z profili aluminiowych o podwyższonej odporności na włamanie z szybą P4A		

Witryna wewnętrzna		
--------------------	--	--

Zaoferowane wyposażenie łazieniek		
PIW	Miski ustępowe i elementy montażowe (stelaż podtynkowy)	
	Miski ustępowe i elementy montażowe (stelaż podtynkowy) - toalety dla osób niepełnosprawnych	
	Pisuary i elementy montażowe (stelaż podtynkowy)	
	Umywalki i elementy montażowe (szafka podumywalkowa, podwieszana)	
	Umywalki i elementy montażowe - toalety dla osób niepełnosprawnych	
	Prysznice (kabiny szklane, brodziki w kolorze grafit)	
	Armatura (baterie, głowice ceramiczne, korpusy mosiężne chromowane)	
PT KRUS	Miski ustępowe i elementy montażowe (stelaż podtynkowy)	
	Miski ustępowe i elementy montażowe (stelaż podtynkowy) - toalety dla osób niepełnosprawnych	
	Pisuary i elementy montażowe (stelaż podtynkowy)	
	Umywalki i elementy montażowe (szafka podumywalkowa, podwieszana)	
	Umywalki i elementy montażowe - toalety dla osób niepełnosprawnych	
	Prysznice (kabiny szklane, brodziki w kolorze grafit)	
	Armatura (baterie, głowice ceramiczne, korpusy mosiężne chromowane)	

Inne

PIW	Płytki ścienne		
	Płytki podłogowe - gres		
	Wykładzina dywanowa		
	Wykładzina z tworzywa sztucznego, homogeniczna		
	Farby		
KRUS	Płytki ścienne		
	Płytki podłogowe - gres		
	Wykładzina dywanowa		
	Wykładzina z tworzywa sztucznego, homogeniczna		
	Farby		

Zaoferowane oprawy oświetleniowe			
PIW	Parametry opraw ze źródłami światła LED do oświetlenia terenu- montaż na słupie		
	Parametry opraw ze źródłami światła LED do oświetlenia terenu- montaż na elewacji		
	Parametry opraw ze źródłami światła LED do pomieszczeń wilgotnych IP 65		
	Parametry opraw ze źródłami światła LED do pozostałych pomieszczeń IP 20		
	Parametry opraw ze źródłami światła LED oświetlenia awaryjnego AW		
	Parametry opraw ze źródłami światła LED oświetlenia awaryjnego EW		
	Parametry opraw ze źródłami światła LED do oświetlenia terenu- montaż na słupie		
	Parametry opraw ze źródłami światła LED do oświetlenia terenu- montaż na elewacji		

PT KRUS	Parametry opraw ze źródłami światła LED do pomieszczeń wilgotnych IP 65		
	Parametry opraw ze źródłami światła LED do pozostałych pomieszczeń IP 20		
	Parametry opraw ze źródłami światła LED oświetlenia awaryjnego AW		
	Parametry opraw ze źródłami światła LED oświetlenia awaryjnego EW		